



### ORGA-LINE

ORGA-LINE, a Blum belső osztórendszer vevőinek egyszerűvé teszi a tárolni-valók rendben tartását. A TANDEMBOX intivo designban és színben egységes fiókjainak harmonikus megjelenési képéhez nyújt segítséget az ORGA-LINE osztórendszer. Szerszám nélkül beépíthető, a keresztosztó fokozatmentesen rátolható. Fiókokhoz a meglévő ORGA-LINE-kivitelezés alkalmazható.



# Pihekönnyű futás és mozgáskomfort nyitásnál és zárásnál

TANDEMBOX intivo a jól bevált TANDEMBOX plus BLUMOTION vezetősínt tartalmazza. Így egyesül a TANDEMBOX intivo különleges designja a magas mozgási komforttal és a pihekönnyű futással – akár 65 kg terhelés mellett is.



### SERVO-DRIVE

Lelkesítő nyitáskomfort SERVO-DRIVE megoldással, az elektronikus nyitásrásegítéssel. Elegendő az előlap rövid érintése vagy könnyed meghúzása és már nyílnak is maguktól a TANDEMBOX intivo fiókok.



### BLUMOTION

BLUMOTION a mozgást magas minőségűvé formálja, mert a BLUMOTION-nek köszönhetően a TANDEMBOX intivo fiókok lágyan és halkán záródnak.





# Ön előnye egy pillanat alatt

## Design:

- Személyre szabott végtelen kialakítási lehetőségek a fiók káva magasításnak köszönhetően
- Egységes szín- és anyagdesign minden TANDEMBOX intivo-alkatrészen (BOXCAP, BOXCOVER, belső fiók, ORGA-LINE)
- Időtlen, harmónikus és magas minőségű design minden TANDEMBOX intivo alkatrészénél
- Részmentes átmenet a káva és a magasító között (BOXCAP vagy magasító elem)
- Illeszkedő fiókok
- Magas fiók magasító korlát nélkül
- Blum üveg fiókkoldal magasító a vasalatkereskedőknél beszerezhető (lásd külön üveg-rendelés)

## Mozgási minőség:

- Jól bevált mozgási minőség TANDEM-pihekönnyű futással
- SERVO-DRIVE – az elektronikus nyitásréségítő alkalmazható
- Lágú és halk záródás a BLUMOTION-nek köszönhetően

## Technika:

- Új előlapvasalat nagyon magas stabilitással
- Egyszerűen és szerszám nélküli szerelhető BOXCOVER és BOXCAP
- Magassági-, oldalirányú és dőlésszögállítás valamint az előlap leszerelése a káva kivágásában a takarósapka alatt elvégezhető.
- A TANDEMBOX fiókhoz meglévő sablonok alkalmazhatók
- A fiókkoldal magasító elemhez csak a szabásméret és a látható élek megmunkálása szükséges. Nincs szükség kiegészítő rögzítő furatokra.